

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ФГУ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РОСЗДРАВНАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ**

Главный редактор
А. В. Астахова

Редакционный совет:
В. К. Лепяхин (председатель)

*А. А. Баранов
С. В. Буданов
Т. Б. Дмитриева
Л. Б. Лазебиик
Ю. С. Макляков
А. И. Мартынов
С. Олссон (Швеция)
М. А. Пальцев
В. И. Петров
С. Б. Фитилёв
Р. У. Хабриев
Д. Ф. Хритинин
Е. И. Чазов
А. Г. Чучалин
Р. Эдвардс (Швеция)
Н. В. Юргель*

Адрес редакции:
123182, Москва,
Щукинская ул., 6
Тел. 8-495-234-61-04 (доб. 3091)
8-499-190-49-53
Факс: 8-499-190-34-61

© ФГУ Научный Центр
экспертизы средств
медицинского применения
Росздравнадзора

Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77-21648
от 22.08.2005

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ И ФАРМАКОНАДЗОР

№ 2

2008

СОДЕРЖАНИЕ

■ ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- А. В. Астахова, В. К. Лепяхин, А. П. Переверзев.*
Публикации как источник выявления
неблагоприятных побочных реакций
на лекарственные средства 4
- Е. В. Елисеева, Ю. В. Феоктистова, И. И. Шмыкова,
Б. И. Гельцер.* Анализ фармакотерапии
у беременных 12

■ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

- Атомoksetин: *нейропсихические
и сердечнососудистые НПР* 20
- Варениклин: *серьезные нейропсихические реакции,
дополнения в инструкцию* 21
- Деферасирокс: *недостаточность печени* 21
- Занамивир (реленза): *делирий, ненормальное
поведение, бронхоспазм* 22
- Золпидем: *предостережение об аномальном
поведении во время сна* 23
- Кетоконазол: *ограничение показаний* 23
- Мепробамат: *неблагоприятное соотношение
риск/польза* 24
- Метилтионина хлорид (метилен
синий): *токсическое воздействие на ЦНС* 24
- Микофенолата мофетил и микофеноловая
кислота: *мультифокальная лейкоэнцефалопатия
и другие НПР* 25
- Модафинил: *психические и серьезные кожные
реакции* 25
- Телбивудин (себиво): *периферические
нейропатии* 26

■ КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Амлодипин: <i>реакции светочувствительности</i>	27
Аторвастатин: <i>риск геморрагического инсульта в результате взаимодействия</i>	27
Бисфосфонаты: <i>скелетно-мышечные боли</i>	27
Внутривенный иммуноглобулин: <i>инфаркт миокарда, цереброваскулярные и тромботические реакции</i>	28
Гадолин — содержащие контрастные вещества: <i>системный нефрогенный фиброз</i>	28
Гардазил <i>летальные исходы</i>	29
Глитазоны: <i>задержка жидкости, сердечная недостаточность и макулярный отек</i>	29
Глюкозамин: <i>взаимодействие с варфарином</i>	30
Десмопрессин: <i>гипонатриемия</i>	30
Дозулепин: <i>снижение риска смертельной передозировки</i>	30
ИАПФ в первом триместре беременности: <i>пороки развития плода</i>	31
Имиквимод: <i>серьезные побочные реакции</i>	31
Ингаляционные пролонгированные β -агонисты: <i>значительное обострение астмы</i>	31
Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента и антагонисты рецепторов ангиотензина II: <i>противопоказаны при беременности</i>	32
Клозапин: <i>запор со смертельным исходом</i>	32
Клонидин: <i>увеличение массы тела</i>	33
Колхицин: <i>смертельные случаи в результате применения не по показаниям</i>	33
Местные анестетики, содержащие артикаин: <i>расстройства чувствительности</i>	33
Противоэпилептические средства: <i>в 2 раза увеличивается риск суицидальных попыток</i>	33
Римонабант: <i>противопоказан больным с большими депрессиями</i>	34
Стронция ренелат: <i>серьезные аллергические реакции</i>	35
Тербинафин: <i>серьезные НПП после приема внутрь</i>	35
Фентанил, трансдермальные пластыри: <i>напоминание о безопасном применении</i>	35
Цетиризин, левоцетиризин: <i>артралгии</i>	36
Цефепим: <i>анализ сообщений о смертельных исходах</i>	36
Эксенатид: <i>острый панкреатит</i>	36
Этинилэстрадиол/норэльгестромин трансдермальные пластыри: <i>инфаркт миокарда и тромбоэмболия</i>	37

■ **ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ**

Информация о работе Федерального центра
мониторинга безопасности лекарственных
средств Росздравнадзора за период с 1 января
по 30 июня 2008 г. 38

Коробейникова М. В. Информация из Архангельского
центра по изучению побочных действий
лекарственных средств. 41

■ **БАД И КОМПОНЕНТЫ БАД**

БАДы: присутствие силденафила 45

Средства нетрадиционной медицины —
взаимодействия с варфарином 45